

令和2年度 3月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	----	----	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
当日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	----	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
水温	℃	----	11.6	9.7	8.3	10.1	9.7	10.9	11.9	10.2	12.0
色度	度	5以下	0.3	0.4	1.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	1.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8~8.6	7.03	6.89	7.01	6.94	6.63	6.98	7.09	6.81	6.98
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	14.2	27.0	15.6	17.0	15.6	14.2	17.0	17.0
導電率	μS/cm・25℃	----	183.1	188.3	276.1	187.3	272.9	211.4	201.4	205.3	197.3
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.30
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度 2月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
水温	℃	---	11.6	9.7	8.3	10.1	9.7	10.9	11.9	10.2	12.0
色度	度	5以下	0.3	0.4	1.0	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6	1.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.03	6.89	7.01	6.94	6.63	6.98	7.09	6.81	6.98
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	14.2	27.0	15.6	17.0	15.6	14.2	17.0	17.0
導電率	μS/cm・25℃	---	183.1	188.3	276.1	187.3	272.9	211.4	201.4	205.3	197.3
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	0.30
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度 1月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
水温	℃	---	6.7	8.3	6.0	7.5	8.2	7.4	9.8	11.0	10.1
色度	度	5以下	0.4	0.5	1.1	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	1.3
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.90	7.12	7.17	7.05	6.77	7.21	7.04	6.71	6.62
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	14.2	12.8	15.6	19.9	17.0	17.8	17.0	15.6
導電率	μS/cm・25℃	---	195.9	201.7	257.3	193.4	242.8	210.6	207.9	211.9	205.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.60	0.70	0.80	0.60	0.70	0.70	0.60	0.50	0.30
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適
備 考											

令和2年度 12月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
水温	℃	---	13.3	12.7	12.1	13.0	13.4	13.9	14.0	15.6	14.0
色度	度	5以下	0.4	0.4	1.0	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.28	7.01	7.13	6.77	7.03	7.33	7.19	6.96	6.77
塩化物イオン	mg/l	200以下	15.6	17.0	18.5	18.5	18.5	17.0	17.0	18.5	15.6
導電率	μS/cm・25℃	---	197.4	195.9	230.2	197.8	226.6	203.5	205.1	211.1	208.1
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.90	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適
備 考											

令和2年度 11月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			11日	11日	11日	11日	11日	11日	11日	11日	11日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	----	----	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	----	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
水温	℃	----	16.3	15.4	14.8	15.4	14.6	14.8	18.5	17.0	15.7
色度	度	5以下	0.4	0.5	1.2	0.4	1.3	0.5	0.6	0.5	0.7
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8~8.6	7.09	7.00	6.80	7.09	7.05	7.14	6.81	6.98	6.97
塩化物イオン	mg/l	200以下	17.8	19.5	17.8	17.8	19.5	17.8	19.5	17.8	17.8
導電率	μS/cm・25℃	----	182.4	188.7	213.4	184.3	213.0	204.0	192.5	201.1	213.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.70	0.80	0.70	0.60	0.60	0.50	0.40	0.40
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適	適
備 考											

令和2年度 10月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日	7日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
水温	℃	---	23.1	22.5	22.8	24.9	23.6	22.5	25.0	24.7	25.6
色度	度	5以下	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.11	6.95	7.00	7.15	6.67	7.02	7.00	6.72	7.09
塩化物イオン	mg/l	200以下	21.3	21.3	29.8	22.7	21.3	19.9	21.3	22.7	21.3
導電率	μS/cm・25℃	---	188.8	194.9	223.5	187.6	213.4	198.0	195.6	191.4	184.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適
備 考											

令和2年度 9月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	----	----	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
当日天候	----	----	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	----	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
水温	℃	----	26.2	27.1	27.8	26.4	27.2	26.0	29.6	28.0	27.6
色度	度	5以下	0.4	0.6	1.0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
濁度	度	2以下	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8~8.6	6.91	7.11	6.80	6.96	7.02	6.82	6.62	7.05	6.94
塩化物イオン	mg/l	200以下	34.8	20.6	16.3	22.0	19.9	34.8	18.5	17.8	21.3
導電率	μS/cm・25℃	----	175.9	181.8	213.2	187.0	233.8	193.7	190.1	200.3	197.9
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.80	0.70	0.60	0.70	0.60	0.40	0.30	0.40
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度 8月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日	12日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	----	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
水温	℃	----	29.0	29.1	29.5	30.2	29.8	29.5	31.0	28.8	29.7
色度	度	5以下	0.6	1.1	0.9	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	1.1
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8~8.6	6.55	7.00	6.80	6.80	7.02	7.00	7.15	7.05	7.15
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	17.8	21.3	14.2	21.3	17.8	17.8	14.2	14.2
導電率	μS/cm・25℃	----	171.5	175.2	211.9	184.4	201.6	186.9	186.9	179.2	179.5
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.40	0.40	0.20
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度 7月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
水温	℃	---	24.6	24.0	24.7	25.0	24.5	24.1	24.9	24.0	25.0
色度	度	5以下	0.4	0.6	1.3	0.4	0.9	0.6	0.7	0.4	0.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.98	6.90	6.72	7.00	6.66	6.90	6.90	6.80	6.90
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	17.8	21.3	14.2	21.3	17.8	17.8	14.2	14.2
導電率	μS/cm・25℃	---	138.3	147.0	204.6	138.8	187.2	141.5	149.5	143.3	143.3
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度6月 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	土生分岐 泉北受水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	----	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
水温	℃	----	24.3	24.8	24.0	26.6	24.8	25.0	28.8	24.8	25.5
色度	度	5以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8~8.6	6.90	7.00	7.00	7.27	7.17	7.29	7.23	7.15	7.30
塩化物イオン	mg/l	200以下	22.0	8.5	27.7	22.0	33.4	21.3	21.3	19.9	21.3
導電率	μS/cm・25℃	----	165.3	164.7	223.5	178.7	192.4	184.6	188.2	192.1	180.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.60	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適	適
備 考											

令和2年度5月 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
水温	℃	---	20.0	20.0	21.0	20.5	21.5	22.1	25.8	20.0	51.2
色度	度	5以下	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.00	6.70	7.20	6.80	6.90	6.90	7.00	7.10	6.90
塩化物イオン	mg/l	200以下	27.7	11.4	30.5	8.5	22.0	31.2	23.4	21.3	19.9
導電率	μS/cm・25℃	---	168.4	163.2	219.6	177.1	190.0	187.5	186.4	185.4	113.1
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.80	0.60	0.70	0.70	0.60	0.50	0.60	0.60
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

令和2年度4月 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場	取石分岐	土生分岐	配水場	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
			大阪水	大阪水	泉北受水	配水塔					
採 水 日			16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日
項 目	単 位	基準値又は 目標値									
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
水温	℃	---	13.9	14.4	15.7	15.6	15.9	16.9	16.9	16.1	16.6
色度	度	5以下	0.3	0.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.21	6.80	7.38	7.24	7.20	7.23	7.12	7.20	7.27
塩化物イオン	mg/l	200以下	17.8	17.8	25.6	19.9	22.0	21.3	19.9	19.9	21.3
導電率	μS/cm・25℃	---	158.7	156.0	223.5	174.3	200.2	183.7	207.8	189.4	182.5
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.80	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考