

# 令和3年度 3月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日	15日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1
水温	℃	---	12.6	12.7	13.8	13.8	14.1	14.9	16.3	13.3
色度	度	5以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.71	7.24	6.75	7.00	7.15	7.00	7.00	7.30
塩化物イオン	mg/l	200以下	15.6	29.8	22.7	19.2	24.9	17.0	21.3	21.3
導電率	μS/cm・25℃	---	235.2	261.4	262.9	234.8	219.8	219.8	235.4	241.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備考

## 令和3年度 2月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			18日	18日	18日	18日	18日	18日	18日	18日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1
水温	℃	---	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.4	9.0	8.7
色度	度	5以下	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.6	1.0	0.5
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.00	7.38	7.00	7.24	7.10	7.02	7.45	7.40
塩化物イオン	mg/l	200以下	13.9	14.3	16.0	16.0	15.6	17.8	18.1	18.1
導電率	μS/cm・25℃	---	262.9	277.7	265.1	267.5	292.5	292.5	254.6	298.1
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備考

# 令和3年度 1月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			14日	14日	14日	14日	14日	14日	14日	14日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ
当日天候	---	---	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ
気温	℃	---	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
水温	℃	---	8.0	7.7	7.8	7.8	10.5	9.6	10.2	11.1
色度	度	5以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.86	6.68	6.88	6.73	7.35	7.10	7.33	7.19
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.9	27.0	22.0	27.0	26.3	23.4	22.0	22.0
導電率	μS/cm・25℃	---	280.6	297.2	286.3	274.5	270.8	270.8	261.2	261.9
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適
備考										

## 令和3年度 12月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日	9日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	----	----	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
当日天候	----	----	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	----	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
水温	℃	----	12.8	13.4	12.5	12.5	13.7	12.6	14.0	13.1
色度	度	5以下	0.3	0.1	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	----	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	----	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	----	5.8～8.6	6.76	7.08	6.75	7.06	7.07	7.00	7.10	7.24
塩化物イオン	mg/l	200以下	14.2	17.8	17.8	17.8	21.3	17.8	17.8	17.8
導電率	μS/cm・25℃	----	251.1	234.9	264.0	242.1	251.3	251.3	248.8	266.4
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.30
判定	----	----	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 11月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			26日	26日	26日	26日	26日	26日	26日	26日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り	晴のち曇り
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5
水温	℃	---	15.2	16.1	15.8	15.8	17.2	15.3	16.8	17.1
色度	度	5以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.13	6.65	7.60	6.87	6.64	7.01	6.92	7.01
塩化物イオン	mg/l	200以下	21.3	19.2	22.0	21.3	20.6	22.0	29.1	29.1
導電率	μS/cm・25℃	---	219.5	221.8	226.0	211.1	231.8	231.8	221.9	232.2
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.30
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備考

# 令和3年度 10月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			21日	21日	21日	21日	21日	21日	21日	21日
項 目	単 位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ
当日天候	---	---	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ	曇のち晴れ
気温	℃	---	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
水温	℃	---	21.7	21.3	22.1	22.1	23.5	23.5	24.3	23.6
色度	度	5以下	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.55	6.74	6.47	7.19	6.90	6.84	7.18	6.82
塩化物イオン	mg/l	200以下	7.8	18.5	20.6	20.6	24.1	19.9	21.3	21.3
導電率	μS/cm・25℃	---	192.4	210.8	192.5	195.5	191.4	191.4	187.2	196.2
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.80	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.40
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 9月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日	10日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇	雨のち曇
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3
水温	℃	---	28.8	27.6	29.1	29.1	29.0	26.6	29.7	26.6
色度	度	5以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.66	7.07	7.68	7.17	7.28	7.84	7.59	7.69
塩化物イオン	mg/l	200以下	13.9	14.3	16.0	16.0	15.6	17.8	18.1	18.1
導電率	μS/cm・25℃	---	144.5	167.2	146.6	148.6	167.5	167.5	170.6	164.1
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.80	0.70	0.50	0.50	0.60	0.60	0.30	0.30
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 8月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			6日	6日	6日	6日	6日	6日	6日	6日
項 目	単 位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4	30.4
水温	℃	---	28.5	32.3	30.1	30.1	32.3	29.7	35.9	28.9
色度	度	5以下	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	1.1
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.18	6.57	7.15	6.86	6.75	7.48	7.66	7.67
塩化物イオン	mg/l	200以下	22.0	26.3	22.0	21.3	19.2	19.2	19.2	19.2
導電率	μS/cm・25℃	---	199.3	119.5	171.4	167.4	167.6	167.6	160.6	169.8
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.10
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 7月分 市内水質検査表

採水場所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取石	千代田	羽衣	高砂1丁	築港浜寺西
採水日			6日	6日	6日	6日	6日	6日	6日	6日
項目	単位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水温	℃	---	28.5	32.3	30.1	30.1	32.3	29.7	35.9	28.9
色度	度	5以下	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	1.1
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.18	6.57	7.15	6.86	6.75	7.48	7.66	7.67
塩化物イオン	mg/l	200以下	18.5	26.3	22.0	21.3	19.2	19.2	19.2	19.2
導電率	μS/cm・25℃	---	199.3	119.5	171.4	167.4	167.6	167.6	160.6	169.8
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.40	0.10
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備考

# 令和3年度 6月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			21日	21日	21日	21日	21日	21日	21日	21日
項 目	単 位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	°C	---	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
水温	°C	---	24.6	25.4	23.9	23.9	25.3	25.1	27.4	23.5
色度	度	5以下	0.6	0.9	0.0	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5
濁度	度	2以下	0.00	0.04	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異常がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.12	7.16	7.08	6.87	7.23	6.92	6.95	6.80
塩化物イオン	mg/l	200以下	17.8	19.9	16.3	16.3	19.9	18.5	19.2	19.2
導電率	μS/cm・25°C	---	193.6	163.3	171.0	176.3	171.2	171.2	183.3	165.5
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.70	0.60	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 5月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			14日	14日	14日	14日	14日	14日	14日	14日
項 目	単 位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	---	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
水温	℃	---	22.5	23.1	22.5	22.5	22.1	21.9	22.7	20.4
色度	度	5以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.7
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	6.57	6.96	6.44	6.97	7.05	6.74	7.18	7.19
塩化物イオン	mg/l	200以下	13.9	15.6	13.5	15.6	14.2	14.5	12.9	12.9
導電率	μS/cm・25℃	---	168.0	195.6	170.4	173.7	175.5	175.5	182.0	173.0
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.50	0.70	0.60	0.60	0.70	0.70	0.50	0.50
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考

# 令和3年度 4月分 市内水質検査表

採 水 場 所			配水場 大阪水	取石分岐 大阪水	配水場 配水塔	取 石	千代田	羽 衣	高砂1丁	築港浜寺西
採 水 日			16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日	16日
項 目	単 位	基準値又は 目標値								
前日天候	---	---	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候	---	---	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	---	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1
水温	℃	---	18.1	19.0	16.0	16.0	18.8	18.9	18.7	17.5
色度	度	5以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
濁度	度	2以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
臭気	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	---	異状がないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	---	5.8~8.6	7.40	7.33	7.07	7.16	7.43	7.09	7.43	7.03
塩化物イオン	mg/l	200以下	13.9	14.3	16.0	16.0	15.6	17.8	18.1	18.1
導電率	μS/cm・25℃	---	186.2	159.5	195.7	195.2	196.9	196.9	207.4	205.3
遊離残留塩素	mg/l	0.1以上	0.70	0.60	0.60	0.60	0.80	0.50	0.60	0.50
判定	---	---	適	適	適	適	適	適	適	適

備 考