

## 完成図等提出物一覧表（開発工事用）

1. 原図（A-3） ----- 1部
  - ・ 図面ケース（A-3用 二つ折りタイプ）に入れ、別図-1 および別図-2のラベルを貼ること。
  - ・ 必要図書
    - ① 位置図
    - ② 排水計画図（平面図・縦断図等。高さはTP表示とする。）
    - ③ 敷地内最終柵から本管までの取付詳細図
    - ④ 人孔・柵の構造図
    - ⑤ 公共下水道施設一覧表（別記様式1、記入例あり。）
2. 青焼き背張製本（A-3） ----- 2部
  - ・ 表紙カラーはブルーとし、別図-2の内容を黒文字にて記入すること。
3. マイクロフィルム（ロール） ----- 1部
  - ・ プラスチックケースに入れ、別図-2のラベルを貼ること。
4. 電子データ ----- 1部
  - ① 提出用メディア
    - ・ CD-RまたはDVD-Rとし、全図面データを入れ、別図-2の項目を印刷または貼り付けすること。
  - ② 仕様
    - ・ スキャニング
      - 完成原図から直接スキャニングとする。
      - 画像のサイズは縮小せず、原寸とする。
      - 解像度は400×400dpiとする。
    - ・ ラスターデータ形式
      - データ形式はTiff・白黒2値とする。
      - データの圧縮形式は“G4”とする。
    - ・ 各図面のファイル名
      - 〔年度〕 - 〔開発工事番号〕 - 〔KA〕 - 〔図面番号〕の4項目からなる半角英数のファイル名とする。
      - （例）令和元年度 東羽衣3丁目宅地開発工事 → R01-01-KA-01
      - ・ 年度（英字1桁数字2桁）                      （例）令和3年 → R03
      - ・ 開発工事番号（数字2桁）                      番号については、市より提示します。
      - ・ 工事名コード（英字2桁）                      開発工事 → KA
      - ・ 図面番号（数字2桁）                              （例）1/15 → 01
    - ・ 図面目次ファイル
      - Excelのファイル形式にて、図面ファイル名・図面名称を入力して、同じ提出メディアに保存すること。

別図-1

年  
度  
  
工  
事  
  
名  
  
完  
成  
図  
  
業  
者  
名

別図-2

年 度  
  
工 事 名  
  
完 成 図  
  
業 者 名

(別記様式1)

公共下水道施設一覧表

施設名称		施設概要	延長、個数
汚水人孔			
汚水本管			
公共汚水柵	新設		
	既設		
同上取付管	新設		
	既設		
雨水人孔			
雨水本管			
公共雨水柵	新設		
	既設		
同上取付管	新設		
	既設		

(記入要領)

- ①本管の延長は、人孔間距離を記入してください。
- ②合流区域の場合は、施設名称を汚水人孔(合流)・汚水本管(合流)と記載し、その材質等を記入してください。雨水人孔・雨水本管については記入不要ですが、柵と取付管は、雨水と汚水の両方に記入が必要です。
- ③同じ施設名称であっても規格が異なる場合は、分けて記入してください。
- ④柵と取付管は、新設と既設を分けて記入してください。

記入例（別記様式1）

公共下水道施設一覧表

施設名称		施設概要	延長、個数
汚水人孔		1号人孔φ900	1ヶ所
汚水人孔		Y号人孔φ600×900	1ヶ所
汚水本管		VUφ200	34.10m
公共汚水柵	新設	VUφ200	9ヶ所
	既設	VUφ200	1ヶ所
同上取付管	新設	VUφ150	9本
	既設	VUφ150	1本
雨水人孔		1号人孔φ900	2カ所
雨水人孔		2号人孔φ1200	1ヶ所
雨水本管		VUφ250	18.25m
雨水本管		FRPMφ250	15.92m
公共雨水柵	新設	VU□400×400	6ヶ所
	既設	VU□400×400	1ヶ所
同上取付管	新設	VUφ150	6ヶ所
	新設	VUφ200	1ヶ所
	既設	VUφ150	1ヶ所

（記入要領）

- ①本管の延長は、人孔間距離を記入してください。
- ②合流区域の場合は、施設名称を汚水人孔（合流）・汚水本管（合流）と記載し、その材質等を記入してください。雨水人孔・雨水本管については記入不要ですが、柵と取付管は、雨水と汚水の両方に記入が必要です。
- ③同じ施設名称であっても材質又は規格が異なる場合は、分けて記入してください。
- ④柵と取付管は、新設と既設を分けて記入してください。